CORDA

V2

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Marazzi Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109½"
KRM LA13 Corda Rettificato 01 1140

120x120 - 48"x48"
KRM 183R Corda Rettificato 02 1110

60x120 - 24"x48" 02
KRM 32RT Corda Rett. 1075

60x120 - 24"x48" 02
KRM 32AS Corda AS Rett. 1075

30x60 - 12"x24" 07
KRM 36RT Corda Rett. 1040

30x60 - 12"x24" 07
KRM 36AS Corda AS Rett. 1040

ANTISLIP

100x100 - 39"x39"
KRM 103R Corda Rettificato 02 1090

60x60 - 24"x24" 03
KRM 30RT Corda Rett. 1065

30x30 - 12"x12" 10
KRM 335N Mos. 5x5 Corda 3115

30x60 - 12"x24" 04
KRM 336N Bacchette Corda 3130

30x60 - 12"x24" 05
KRM 339N Lock Corda/Fango 3130

20x60 - 8"x24" 05
KRM 338N Curves Corda/Fango 3150

20x40 - 8"x16" 04
KRM 337N Bold Corda/Fango 3150

GROUTS
KERAKOLL 44
MAPEI 123
LATICRETE 23

OUT WALK 20MM

120x120 - 48"x48"
KRM 312R Corda 20 MM Rettificato 01 1135

60x120 - 24"x48" 01
KRM 362R Corda 20MM Rett. 1125

60x60 - 24"x24" 02
KRM 360R Corda 20 MM Rett. 1115

AVORIO

V2

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Marazzi Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109½"
KRM LA14 Avorio Rettificato 01 1140

120x120 - 48"x48"
KRM 184R Avorio Rettificato 02 1110

60x120 - 24"x48" 02
KRM 42RT Avorio Rett. 1075

60x120 - 24"x48" 02
KRM 42AS Avorio AS Rett. 1075

30x60 - 12"x24" 07
KRM 46RT Avorio Rett. 1040

30x60 - 12"x24" 07
KRM 46AS Avorio AS Rett. 1040

ANTISLIP

100x100 - 39"x39"
KRM 104R Avorio Rettificato 02 1090

60x60 - 24"x24" 03
KRM 40RT Avorio Rett. 1065

30x30 - 12"x12" 10
KRM 445N Mos. 5x5 Avorio 3115

30x60 - 12"x24" 04
KRM 446N Bacchette Avorio 3130

30x60 - 12"x24" 05
KRM 449N Lock Avorio/Fango 3130

20x60 - 8"x24" 05
KRM 448N Curves Avorio/Fango 3150

20x40 - 8"x16" 04
KRM 447N Bold Avorio/Fango 3150

GROUTS
KERAKOLL 50
MAPEI 132
LATICRETE 40

OUT WALK 20MM

120x120 - 48"x48"
KRM 412R Avorio 20 MM Rettificato 01 1135

60x120 - 24"x48" 01
KRM 462R Avorio 20MM Rett. 1125

60x60 - 24"x24" 02
KRM 460R Avorio 20 MM Rett. 1115

FANGO

V2

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Marazzi Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

120x120 - 48"x48" 02
KRM 181R Fango Rettificato 1110

60x120 - 24"x48" 02
KRM 12RT Fango Rett. 1075

60x60 - 24"x24" 03
KRM 10RT Fango Rett. 1055

30x60 - 12"x24" 07
KRM 16RT Fango Rett. 1040



30x30 - 12"x12" 10
KRM 115N Mos. 5x5 Fango 3115

30x60 - 12"x24" 04
KRM 116N Bacchette Fango 3130

30x60 - 12"x24" 05
KRM 449N Lock Avorio/Fango 3130

20x60 - 8"x24" 05
KRM 448N Curves Avorio/Fango 3150

20x40 - 8"x16" 04
KRM 447N Bold Avorio/Fango 3150

GROUTS
KERAKOLL 36
MAPEI 187
LATICRETE 34

OUT WALK 20MM

120x120 - 48"x48" 01
KRM 112R Fango 20 MM Rettificato 1135

60x120 - 24"x48" 01
KRM 162R Fango 20MM Rett. 1125

60x60 - 24"x24" 02
KRM 160R Fango 20 MM Rett. 1115

ARGILLA

V2

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Marazzi Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

120x120 - 48"x48" 02
KRM 186R Argilla Rettificato 1110

60x120 - 24"x48" 02
KRM 62RT Argilla Rett. 1075

60x60 - 24"x24" 03
KRM 60RT Argilla Rett. 1055

30x60 - 12"x24" 07
KRM 66RT Argilla Rett. 1040



30x30 - 12"x12" 10
KRM 665N Mos. 5x5 Argilla 3115

30x60 - 12"x24" 04
KRM 666N Bacchette Argilla 3130

30x60 - 12"x24" 05
KRM 669N Lock Argilla/Avorio 3130



20x60 - 8"x24" 05
KRM 668N Curves Argilla/Avorio 3150

20x40 - 8"x16" 04
KRM 667N Bold Argilla/Avorio 3150

GROUTS
KERAKOLL 45
MAPEI 133
LATICRETE 30

OTTANIO/MORO

V2

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Marazzi Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109½"
KRM LA17 Ottanio Rettificato 01 1140

120x120 - 48"x48"
KRM 187R Ottanio Rettificato 02 1110

60x120 - 24"x48"
KRM 72RT Ottanio Rett. 02 1075

30x60 - 12"x24"
KRM 76RT Ottanio Rett. 07 1040

60x60 - 24"x24"
KRM 70RT Ottanio Rett. 03 1065

30x30 - 12"x12"
KRM 775N Mos. 5x5 Ottanio 10 3115

30x60 - 12"x24"
KRM 776N Bacchette Ottanio 04 3130

30x60 - 12"x24"
KRM 779N Lock Ottanio/Talco 05 3150

20x60 - 8"x24"
KRM 778N Curves Ottanio/Talco 05 3150

20x40 - 8"x16"
KRM 777N Bold Ottanio/Talco 04 3150

GROUTS
KERAKOLL -
MAPEI 176
LATICRETE 91

120x120 - 48"x48"
KRM 182R Moro Rettificato 02 1110

60x120 - 24"x48"
KRM 22RT Moro Rett. 02 1075

30x60 - 12"x24"
KRM 26RT Moro Rett. 07 1040

60x60 - 24"x24"
KRM 20RT Moro Rett. 03 1065

30x30 - 12"x12"
KRM 225N Mos. 5x5 Moro 10 3115

30x60 - 12"x24"
KRM 226N Bacchette Moro 04 3130

30x60 - 12"x24"
KRM 229N Lock Talco/Moro 05 3130

20x60 - 8"x24"
KRM 228N Curves Talco/Moro 05 3150

20x40 - 8"x16"
KRM 227N Bold Talco/Moro 04 3150

GROUTS
KERAKOLL 11
MAPEI 114
LATICRETE 45

TALCO

V2

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Marazzi Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109½"
KRM LA18 Talco Rettificato 01 1140

120x120 - 48"x48"
KRM 188R Talco Rettificato 02 1110

60x120 - 24"x48"
KRM 82RT Talco Rett. 02 1075

60x120 - 24"x48"
KRM 82AS Talco AS Rett. 02 1075

ANTISLIP

30x60 - 12"x24"
KRM 86RT Talco Rett. 07 1040

30x60 - 12"x24"
KRM 86AS Talco AS Rett. 07 1040

100x100 - 39"x39"
KRM 108R Talco Rettificato 02 1090

60x60 - 24"x24"
KRM 80RT Talco Rett. 03 1065

30x30 - 12"x12"
KRM 885N Mos. 5x5 Talco 10 3115

30x60 - 12"x24"
KRM 886N Bacchette Talco 04 3130

30x60 - 12"x24"
KRM 229N Lock Talco/Moro 05 3130

20x60 - 8"x24"
KRM 228N Curves Talco/Moro 05 3150

20x40 - 8"x16"
KRM 227N Bold Talco/Moro 04 3150

GROUTS
KERAKOLL 05
MAPEI 103
LATICRETE 18

OUT WALK 20MM

120x120 - 48"x48"
KRM 812R Talco 20 MM Rettificato 01 1135

60x120 - 24"x48"
KRM 862R Talco 20MM Rett. 01 1125

RAMMED W1 TALCO

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109"½ 01 1140
KRM LA01 Rammed W1 Talco Rettificato

120x120 - 48"x48" 02 1110
KRM 1801R Rammed W1 Talco Rettificato

60x120 - 24"x48" 02 1075
KRM 015R Rammed W1 Talco Rettificato

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Navalkali Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

V3

GROUTS	
KERAKOLL	05
MAPEI	103
LATICRETE	18

SPAZZOLATO

60x120 - 24"x48" 02 1110
KRM 015S Rammed W1 Talco Spazzolato Rett.

60x120 - 24"x48" 01 1125
KRM 1201R Rammed W1 Talco 20MM Rett.

OUT WALK 20MM

RAMMED W2 AVORIO

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109"½ 01 1140
KRM LA02 Rammed W2 Avorio Rettificato

120x120 - 48"x48" 02 1110
KRM 1802R Rammed W2 Avorio Rettificato

60x120 - 24"x48" 02 1075
KRM 025R Rammed W2 Avorio Rettificato

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Navalkali Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

V3

GROUTS	
KERAKOLL	50
MAPEI	132
LATICRETE	40

SPAZZOLATO

60x120 - 24"x48" 02 1110
KRM 025S Rammed W2 Avorio Spazzolato Rett.

60x120 - 24"x48" 01 1125
KRM 2201R Rammed W2 Avorio 20MM Rett.

OUT WALK 20MM

RAMMED W3 CORDA

OVERSIZE NEW 120x278

120x278 - 48"x109"½ 01 1140
KRM LA03 Rammed W3 Corda Rettificato

120x120 - 48"x48" 02 1110
KRM 1803R Rammed W3 Corda Rettificato

60x120 - 24"x48" 02 1075
KRM 035R Rammed W3 Corda Rettificato

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Navalkali Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

V3

GROUTS	
KERAKOLL	44
MAPEI	123
LATICRETE	23

SPAZZOLATO

60x120 - 24"x48" 02 1110
KRM 035S Rammed W3 Corda Spazzolato Rett.

60x120 - 24"x48" 01 1125
KRM 3201R Rammed W3 Corda 20MM Rett.

OUT WALK 20MM

SCHEMI DI POSA 120x120 RAMMED / LAYING SCHEMES 120x120 RAMMED
LEGEBEISPIELE 120x120 RAMMED / CALPINAGE 120x120 RAMMED



KHROMA **OVERSIZE**

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Navigated Ecosystem RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE 120x278



120x278 - 48"x109½"
KRM LA17 Ottanio Rettificato
01 1140

120x278 - 48"x109½"
KRM LA18 Talco Rettificato
01 1140

KHROMA **OVERSIZE**

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Navigated Ecosystem RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE 120x278



120x278 - 48"x109½"
KRM LA14 Avorio Rettificato
01 1140

120x278 - 48"x109½"
KRM LA13 Corda Rettificato
01 1140

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Hanwood Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE 120x278

OVERSIZE
120x278

120x278 - 48"x109½"
KRM LA01 Rammed W1 Talco Rettificato
01 1140

KHROMA RAMMED **OVERSIZE**

09315 PORCELAIN TILES | UGL EN 14411 ISO 13006 | HD HIGH DEFINITION | Hanwood Ecosystem HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

OVERSIZE 120x278

120x278 - 48"x109½"
KRM LA02 Rammed W2 Avorio Rettificato
01 1140

120x278 - 48"x109½"
KRM LA03 Rammed W3 Corda Rettificato
01 1140

COLLECTION OVERVIEW

	120x278 Rettificato 01 1140	120x120 Rettificato 02 1110	100x100 Rettificato 02 1090	60x120 Rettificato 02 1075	60x60 Rettificato 03 1065	30x60 Rettificato 07 1040	60x120 Spazz. Rett. 02 1110	60x120 AS Rett. 02 1075	30x60 AS Rett. 07 1040	20 MM 120x120 Rett. 01 1135	20 MM 60x120 Rett. 01 1125	20 MM 60x60 Rett. 02 1115
OTTANIO	KRM LA17	KRM 187R	-	KRM 72RT	KRM 70RT	KRM 76RT	-	-	-	-	-	-
TALCO	KRM LA18	KRM 188R	KRM 108R	KRM 82RT	KRM 80RT*	KRM 86RT	-	KRM 82AS	KRM 86AS	KRM 812R	KRM 862R	-
AVORIO	KRM LA14	KRM 184R	KRM 104R	KRM 42RT	KRM 40RT*	KRM 46RT	-	KRM 42AS	KRM 46AS	KRM 412R	KRM 462R	KRM 460R
CORDA	KRM LA13	KRM 183R	KRM 103R	KRM 32RT	KRM 30RT*	KRM 36RT	-	KRM 32AS	KRM 36AS	KRM 312R	KRM 362R	KRM 360R
ARGILLA	-	KRM 186R	-	KRM 62RT	KRM 60RT	KRM 66RT	-	-	-	-	-	-
FANGO	-	KRM 181R	-	KRM 12RT	KRM 10RT	KRM 16RT	-	-	-	KRM 112R	KRM 162R	KRM 160R
MORO	-	KRM 182R	-	KRM 22RT	KRM 20RT	KRM 26RT	-	-	-	-	-	-
RAMMED W1 Talco	KRM LA01	KRM 1801R	-	KRM 015R	-	-	KRM 015S	-	-	-	KRM 1201R	-
RAMMED W2 Avorio	KRM LA02	KRM 1802R	-	KRM 025R	-	-	KRM 025S	-	-	-	KRM 2201R	-
RAMMED W3 Corda	KRM LA03	KRM 1803R	-	KRM 035R	-	-	KRM 035S	-	-	-	KRM 3201R	-

THICKNESS 9 MM

PEZZI SPECIALI / Trims / Pièces Spéciales / Formteile

	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 01 670	Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 01 676	Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 01 676	Battiscopa 7x60 15 230
OTTANIO	KRM G71K	KRM G72K	KRM G75K	KRM B70K
TALCO	KRM G81K	KRM G82K	KRM G85K	KRM B80K
AVORIO	KRM G41K	KRM G42K	KRM G45K	KRM B40K
CORDA	KRM G31K	KRM G32K	KRM G35K	KRM B30K
ARGILLA	KRM G61K	KRM G62K	KRM G65K	KRM B60K
FANGO	KRM G11K	KRM G12K	KRM G15K	KRM B10K
MORO	KRM G21K	KRM G22K	KRM G25K	KRM B20K
RAMMED W1 Talco	KRM GW11K	KRM GW12K	KRM GW15K	KRM BW10K
RAMMED W2 Avorio	KRM GW21K	KRM GW22K	KRM GW25K	KRM BW20K
RAMMED W3 Corda	KRM GW31K	KRM GW32K	KRM GW35K	KRM BW30K

* QB UPEC

** 6 SETTIMANE
DI CONSEGNA
DELIVERY WEEKS
WOCHEN LIEFERZEIT
SEMAINES DE LIVRAISON

THICKNESS 20 MM

**PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD / Special coordinated pieces ON DEMAND / Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE / Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE

DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	CODICE GENERICO
Gradino Monografico 1 33x120	01 680	KRM M121	Gradino L17 30x120x17	01 681	KRM L1217	Toro Gradino 30x120	01 656	KRM T120	Toro Gradino Smaltato 30x120	01 676	KRM TS120
Gradino Monografico DX/SX 33x120	01 681	KRM M122	Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 682	KRM LA27	Toro Angolo SX/DX 30x120	1+1 665	KRM TA12	Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x120	1+1 680	KRM TSA12
Gradino Monografico 3 33x120	01 682	KRM M123	Gradino Elle 30x120x6,5	01 676	KRM L1265	Toro Gradino 30x60	02 518	KRM T600	Toro Gradino Smaltato 30x60	02 632	KRM TS600
Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 683	KRM MA12	Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 678	KRM LA12	Toro Angolo SX/DX 30x60	1+1 627	KRM TA60	Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x60	1+1 662	KRM TSA60
Gradino Costa Retta 30x60	02 607	KRM R61	Gradino Elle 30x60x6,5	02 652	KRM L6065	3/5 RIGHE ANTIDERAPANT +€ 10,00 / PCS					
Angolo Arrotondato Costa Retta 60x60	01 664	KRM RA61	Angolo Elle SX/DX 30x60x6,5	1+1 656	KRM LA60	Griglia 20x60	02 590	KRM G260			
Angolo Arrotondato Toro 60x60	01 672	KRM TA61	Angolo Elle 30x30x6,5	02 625	KRM LA30	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 610	KRM GA260			

IMBALLI e PESI / Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet	mm
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846	6
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896	9
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818	9
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956	9
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960	9
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944	9
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992	20
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036	20
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992	20

***Cassa/Crate 1200x2780**

Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT
Peso/Weight: 98 kg
Pezzi/Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m²)



STUCCHI CONSIGLIATI / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
OTTANIO	-	176	91
TALCO	05	103	18
AVORIO	50	132	40
CORDA	44	123	23
ARGILLA	45	133	30
FANGO	36	187	34
MORO	11	114	45
RAMMED W1 Talco	05	103	18
RAMMED W2 Avorio	50	132	40
RAMMED W3 Corda	44	123	23

DATI TECNICI / Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R9	A	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 6	4	5	V2 Naturale
Naturale 9 MM	R10	A+B	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 6	4	5	
Spazzolato	-	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	-	< 175 mm³	-	3	≥ 3	V3 Rammed
Antislip	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5	5	

Naturale 6 MM | Naturale 9 MM | Spazzolato | Antislip | 20 MM

Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche
Use the **QR CODE** to download data sheets
Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden