

Thermae

Thermae di NovaBell celebra l'ancestrale fascino del travertino, la pietra unica e preziosa che ancora oggi, anima le superfici con il proprio caldo abbraccio.

NovaBell's Thermae collection celebrates the ancient charm of travertine, the unique, exquisite stone that still animates surfaces today with its warm embrace.

Thermae de NovaBell célèbre la séduction ancestrale du travertin, pierre unique et précieuse qui, aujourd'hui encore, fait vibrer les surfaces de sa douce chaleur.

Thermae von NovaBell zelebriert den ertümlichen Charme von Travertin, einem einzigartigen, hochwertigen Naturstein, der auch heute noch eine warme Ausstrahlung auf Oberflächen zaubert.



Wall: BRICKUP Ocean Travertino Honey 16x40
Tub: Honey 60x120 20 MM | Floor: Honey 60x120

Floor: Honey Spazzolato 60x120





Wall: Honey 60x120 | Caramel 60x120 | Lisca Honey 30x31,5
Floor: Honey 60x120 | Caramel 60x120 | Honey Spazzolato 60x120



Floor: Grey 100x100



Floor: Honey 60x120 20 MM

Thickness:
9 MM - 20 MM - 30 MM

Colour range

Finishes:
N Naturale - S Spazzolato - A Antislip - O OutWalk



Honey 9 MM - 20 MM



Milk 9 MM



Storm 9 MM - 20 MM



Caramel 9 MM - 20 MM - 30MM



Grey 9 MM

Thermae

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified

Thickness:		9 MM								Finishes: N Naturale - S Spazzolato - A Antislip						
		 120x120 48"x48" rettificato			 60x120 24"x48" rettificato		 100x100 39"x39" rettificato		 60x90 24"x36" rettificato		 60x60 24"x24" rettificato		 30x60 12"x24" rettificato		 10x30 4"x12" rettificato	
		Naturale	Spazzolato	Antislip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Spazzolato	Naturale	Antislip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Naturale		
		02  1115	02  1140	02  1115	02  1085	02  1115	02  1100	02  1125	02  1080	02  1085	03  1065	03 1105	07 1035	28 1075		
 Honey		TRM 184R	TRM 184S	TRM 184AS	TRM 42RT	TRM 42SR	TRM 104R	TRM 104S	TRM 49RT	TRM 49AS	TRM 40RT	TRM 40SR	TRM 46RT	TRM 41RT		
 Caramel		TRM 183R	TRM 183S	TRM 183AS	TRM 32RT	TRM 32SR	TRM 103R	TRM 103S	TRM 39RT	TRM 39AS	TRM 30RT	TRM 30SR	TRM 36RT	TRM 31RT		
 Milk		TRM 188R	TRM 188S	-	TRM 82RT	TRM 82SR	TRM 108R	TRM 108S	TRM 89RT	-	TRM 80RT	TRM 80SR	TRM 86RT	TRM 81RT		
 Grey		-	-	-	TRM 12RT	TRM 12SR	TRM 101R	TRM 101S	TRM 19RT	-	TRM 10RT	TRM 10SR	TRM 16RT	TRM 11RT		
 Storm		-	-	-	TRM 22RT	TRM 22SR	TRM 102R	TRM 102S	TRM 29RT	TRM 29AS	TRM 20RT	TRM 20SR	TRM 26RT	TRM 21RT		

Thickness:		20 MM												 OutWalk					
		 60x120 24"x48" rettificato	 100x100 39"x39" rettificato		 60x90 24"x36" rettificato		 Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		 Multisize Antiqua 60x60-30x60-30x30 rettificato		 Antiqua 60x60 - 24"x24" rettificato		 STONECREEK 90 60x60 24"x24" rettificato		 80x80 31½"x31½" rettificato		 40x80 16"x31½" rettificato		
		01  1130	01  1140	01  1125	1CP  1135	1CP  1155	02  1135	02  1110											
	Honey	TRM 462R	TRM 124R		TRM 469R		TRM M433		TRM MA433		TRM A460R		Y90460*						
	Caramel	TRM 362R	TRM 123R		TRM 369R		TRM M333		TRM MA333		TRM A360R		Y90360*						
	Storm	TRM 262R	TRM 122R		TRM 269R		TRM M233		TRM MA233		TRM A260R		Y90260						
Thickness:		30 MM												 OutWalk					
														02  1130	01  1150	02  1135			
	Caramel													TRM 360R		TRM 388R		TRM 348R	



Download
catalogue



OutWalk 20 MM

OutWalk 30 MM



Info pag.330

Thickness:
9 MM

Thermae

3D Wall

Finishes:

N Naturale - S Spazzolato

Struttura Mesh Honey



60x120 - 24"x48"
TRM 45RT Struttura Mesh Honey

02 1095

Struttura Mesh Milk



60x120 - 24"x48"
TRM 85RT Struttura Mesh Milk

02 1095


Struttura Mesh Grey



60x120 - 24"x48"
TRM 15RT Struttura Mesh Grey

02 1095

3D wall



Thickness: 9 MM				
	 60x120 24"x48" rettificato		 30x60 12"x24" rettificato	
	Naturale		Naturale	
	02	1095	06	1045
Honey	TRM 45RT		TRM 43RT	
Milk	TRM 85RT		TRM 83RT	
Grey	TRM 15RT		TRM 13RT	



Thickness:
9 MM

Thermae

Mosaic & decors



Honey



30x60 - 12"x24"
TRM 449N Muretto Honey
TRM 449S Muretto Honey Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
TRM 445N Mos. 5x5 Honey

10 3115



30x30 - 12"x12"
TRM 444N Textile Honey

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"
TRM 446N Esagona Honey

10 3160



28x28 - 11"x11"
TRM 447N Lisca Honey


10 3135



30x30 - 12"x12"
TRM 448N Trama
Honey/Caramel


10 3145

Caramel




30x60 - 12"x24"
TRM 339N Muretto Caramel
TRM 339S Muretto Caramel Spazzolato

04 3130
3140




30x30 - 12"x12"
TRM 335N Mos. 5x5 Caramel

10 3115



30x30 - 12"x12"
TRM 334N Textile Caramel

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"
TRM 336N Esagona Caramel

10 3160



28x28 - 11"x11"
TRM 337N Lisca Caramel


10 3135



30x30 - 12"x12"
TRM 338N Trama
Caramel/Honey

10 3145

Milk



30x60 - 12"x24"
TRM 889N Muretto Milk
TRM 889S Muretto Milk Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
TRM 885N Mos. 5x5 Milk

10 3115



30x30 - 12"x12"
TRM 884N Textile Milk

10 3120



30x31,5 - 12"x12½"
TRM 886N Esagona Milk

10 3160



28x28 - 11"x11"
TRM 887N Lisca Milk

10 3135



30x30 - 12"x12"
TRM 888N Trama
Milk/Storm


10 3145

Grey



30x60 - 12"x24"
TRM 119N Muretto Grey
TRM 119S Muretto Grey Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
TRM 115N Mos. 5x5 Grey

10 3115



30x30 - 12"x12"
TRM 114N Textile Grey

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"
TRM 116N Esagona Grey

10 3160



28x28 - 11"x11"
TRM 117N Lisca Grey


10 3135



30x30 - 12"x12"
TRM 118N Trama
Grey/Storm


10 3145

Storm



30x60 - 12"x24"
TRM 229N Muretto Storm
TRM 229S Muretto Storm Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
TRM 225N Mos. 5x5 Storm

10 3115



30x30 - 12"x12"
TRM 224N Textile Storm

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"
TRM 226N Esagona Storm

10 3160



28x28 - 11"x11"
TRM 227N Lisca Storm

10 3135



30x30 - 12"x12"
TRM 228N Trama
Storm/Grey

10 3145

Thermae

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01	670	01	676	01	676	15	230
Milk	TRM G81K		TRM G82K		TRM G85K		TRM B80K	
Grey	TRM G11K		TRM G12K		TRM G15K		TRM B10K	
Storm	TRM G21K		TRM G22K		TRM G25K		TRM B20K	
Honey	TRM G41K		TRM G42K		TRM G45K		TRM B40K	
Caramel	TRM G31K		TRM G32K		TRM G35K		TRM B30K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.322



Special trims
20 MM

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Milk	03	103	18
Grey	04	111	88
Storm	07	127	42
Honey	21	130	23
Caramel	44	132	56

Thermae

Technical features

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
30x60 Struttura	6	1,080	23,2	40	43,200	928
10x30	28	0,840	18,2	56	47,040	1019
OutWalk ²⁰ / _{MM} - Thickness 20 MM						
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7 - MAX WEIGHT	14 CP	22,680	1004
Multisize Antiqua	1 CP	0,630	27,4 - MAX WEIGHT	32 CP	20,160	880
OutWalk ³⁰ / _{MM} - Thickness 30 MM						
80x80	1	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
40x80	2	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3
Spazzolato	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	-	<175 mm³	-	3	≥ 3	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



Naturale



Spazzolato



Antislip



20 MM



30 MM