

CARBON



G0263000
26,5x180


DECORATED FLOORS



G0263010
26,5x180 Patchwork



G0263020
26,5x180 Intreccio



G0263030
80x80 Patchwork




G0263060
80x80 Intreccio



G0263070
80x80 Barocco

MOSAICS



G263190
40x46 Mosaico Chevron
(composizione 2 pz)

BROWN



G0263001
26,5x180

DECORATED FLOORS



G0263011
26,5x180 Patchwork



G0263021
26,5x180 Intreccio



G0263031
80x80 Patchwork




G0263061
80x80 Intreccio



G0263071
80x80 Barocco

MOSAICS



G263191
40x46 Mosaico Chevron
(composizione 2 pz)

DECORS



G0263040
20x80 Fascia Greca Oro



G0263050
20x20 Angolo Medusa Oro



G0263080
10x80 Fascia Greca Oro



G0263090
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263100
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263110
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263180
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263130
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263140
10x10 Angolo Medusa Intarsio

DECORS



G0263041
20x80 Fascia Greca Oro



G0263051
20x20 Angolo Medusa Oro



G0263081
10x80 Fascia Greca Oro



G0263091
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263101
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263111
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263181
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263131
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263141
10x10 Angolo Medusa Intarsio

WHITE



G0263002
26,5x180

DECORATED FLOORS



G0263012
26,5x180 Patchwork



G0263022
26,5x180 Intreccio



G0263032
80x80 Patchwork




G0263062
80x80 Intreccio



G0263072
80x80 Barocco

MOSAICS



G263192
40x46 Mosaico Chevron
(composizione 2 pz)



G0263242
7,8x46 Inserto decoro Chevron
(composizione 2 pz)

DECORS



G0263082
10x80 Fascia Greca Oro



G0263092
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263102
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263112
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263182
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263132
10x80 Fascia Greca Intarsio




G0263142
10x10 Angolo Medusa Intarsio

ICE



G0263003
26,5x180

DECORATED FLOORS



G0263013
26,5x180 Patchwork



G0263023
26,5x180 Intreccio



G0263033
80x80 Patchwork




G0263063
80x80 Intreccio




G0263073
80x80 Barocco

MOSAICS



G263193
40x46 Mosaico Chevron
(composizione 2 pz)



G0263243
7,8x46 Inserto decoro Chevron
(composizione 2 pz)

DECORS



G0263043
20x80 Fascia Greca Oro



G0263053
20x20 Angolo Medusa Oro



G0263083
10x80 Fascia Greca Oro



G0263093
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263103
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263113
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263183
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263133
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263143
10x10 Angolo Medusa Intarsio

ROSONE
80X80


Medusa 3D ottenuta attraverso un esclusivo procedimento di incisione brevettato.
3D Medusa obtained through an exclusive patented engraving process.

Composizione
Configuration

A - Medusa 3D 41x41
(composed of 1 piece)
G0263280 White
G0263281 Black
G0263283 Silver

B - Kit Intreccio 78x78
(composed of 4 pieces 18x78)
G0263290 Carbon
G0263291 Brown
G0263292 White
G0263283 Ice


C/D - Kit Profili
(composed of 8 pieces 1x40)
G0968955 Ottone Greca
G0968990 Ferro Greca
G09114605 Acciaio
G09114600 Ottone



Fuga 2mm

ETERNO

Pezzi speciali
Trim tiles

			
	Gradone TOP 32x120x4,5x2	Gradone Angolare 32x120x4,5x2	
		DX	SX
	 1	 1	
CARBON	G0263200	G0263210	G0263220
BROWN	G0263201	G0263211	G0263221
WHITE	G0263202	G0263212	G0263222
ICE	G0263203	G0263213	G0263223

Imballi
Packing

Formato Size	Spessore Thickness	Pz/Scat. Pcs/Box*	Mq/Scat. Mq/Box	Kg/m2. Kg/m2	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb Box/Pack	Pz/Totali Pcs/Total	Kg/ Imb. Kg/ Packing	Mq Totali Sqm Total
26,5x180	9 MM	3	1,43	22,50	32,20	36	108	20	1.179
80x80	9 MM	2	1,28	21,18	27,10	48	96	20	1.321
Fascia 20x80	9 MM	4		21,18					
Angolo Medusa 20x20	9 MM	4		21,18					
Fascia Greca 10x80	9 MM	4		21,18					
Angolo Medusa 10x10	9 MM	4		21,18					
Fascia Greca 2,7x80	9 MM	4		21,18					
Angolo Medusa 2x7x2,7	9 MM	4		21,18					
Trapezio 4,8x90	9 MM	8		21,18					
Mosaico Chevron 40x46	9 MM	4		21,18					
Inserto Chevron 7,8x46	9 MM	4		21,18					
Gradone 32x120x4,5	9 MM	1		21,18					
42x42	9 MM	1		21,18					
Kit Intreccio 78x78	9 MM	1		21,18					

I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni
Informations and details related to packaging and weight are subject to change

ETERNO

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Le norme ISO queste norme, elaborate dall'ISO TC 189, sostituiscono in Italia, e nei paesi che le hanno riconosciute, quelle precedentemente esistenti (en).
The ISO standards these standards, drawn up by the ISO TC189, replace the previous (en) standards in Italy and in the other countries they are recognized.semi-polished surface: classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL

Gres fine porcellanato a massa colorata
Full body colored porcelain

Allegato Annex	Gruppo Group	Assorbimento d'acqua (E) Water absorption (E)
G	Bla	E ≤ 0,5%
H	Blb	0,5% < E ≤ 3%
I	Blla	3% < E ≤ 6%
J	Bl lb	6% < E ≤ 10%
L	Bl ll	E > 10%

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006)
Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006)
Annex G-Group Bla GL

Proprietà fisico-chimiche Chemical, physical and mechanical properties	Norme Standards	Valore prescritto dalle norme Value prescribed by the standards	Valori raggiunti Values achieved
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Spessore Thickness		± 0,5%	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges		± 0,5%	Conforme According
Ortogonalità Rectangularity		± 0,5%	Conforme According
Planarità Flatness		± 0,5%	Conforme According
Qualità' della superficie Surface quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili - A mininum of 95% of the tiles shall be free from visible defects	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme According
Forza di rottura Breaking strenght		≥ 7,5 mm : ≥ 1300 N	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle GL Resistance to surface abrasion of glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	< 175 mm²	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	Min B	Conforme According
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Test method available	Conforme According
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B .C.R.A. C .A.	μ 0,19 scivolosità pericolosa dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 scivolosità eccessiva excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 attrito soddisfacente satisfactory grip μ 0,75 attrito eccellente - excellent grip	> 0,40
	B .C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 10 2 8 (S.C.O.F)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,6 0 WET
	DIN EN 16 16 5 B	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R10
	DIN EN 16 16 5 A	-	A+B
	ANSI A 13 7-1:2 0 12	≥ 0,42	> 0,42

Variazione Cromatica
Shade Variation

V3				
 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4	

FIRME



- ⊕ I prodotti Versace sono caratterizzati dalla firma: garanzia di qualità e autenticità del prodotto.
2 Firme ogni 1/4 mq per i fondi (immagine a sinistra) e ogni 3/6 pezzi per i pavimenti decorati (immagine a destra).
È presente per tutti i colori della gamma.

Versace products are characterized by the signature: a guarantee of quality and authenticity of the product.
2 Signature every 1/4 square meters for the base (image on the left) and every 3/6 pieces for the decorated floors (image on the right). It is present in all range colors.