

# MYSTIC

Porcelain  
Rectified

Gres porcellanato  
Rettificato  
Feinsteinzeug  
Kalibriert

Grès cérame  
Rectifié  
Керамогранит  
Ректифицированная



Surfaces



**Nat**  
Natural




**Kry**  
Krystal

Colours



Ivory




Beige



Pearl



Ocean



Dark

Number of patterns  
Sizes



25 **90x180** 36"x72" Kry



40 **89x89** 35 1/2"x35 1/2" Kry



40 **60x120** 24"x48"  
**60x120** 24"x48" Kry



110 **30x60** 12"x24"  
**30x60** 12"x24" Kry



200 **10x30** 4"x12" Kry

Decors&Accessories



**30x34,5** 12"x13 1/2" Maxi Class Kry



**30x30** 12"x12" Mosaico

Mystic Pearl 90180 Kry

|                        |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                         |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Porcelain<br>Rectified | Gres porcellanato<br>Rettificato                                                             | Feinsteinzeug<br>Kalibriert                                                                       | Grès cérame<br>Rectifié                                                                 | Керамогранит<br>Ректифицированная |
| Nat                    | RET V3  5 | R10 BCRA DCOF  |  9mm | EN 14411 APPENDICE G Bla GL       |
| Kry                    | RET V3  4 |                                                                                                   |  9mm | EN 14411 APPENDICE G Bla GL       |

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов

## Ivory

Beige

Pearl

Ocean



Dark



**Surfaces** Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

**Nat** Natural





**Krystal** Krystal



### Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений


 25
 
 40
 
 40
 
 110
 
 200

**90x180** 36"x72"  
**89x89** 35 1/2"x35 1/2"  
**60x120** 24"x48"  
**30x60** 12"x24"  
**10x30** 4"x12"

## Sizes

90x180 36"x72"

89x89 35½"x35½"

60x120 24"x48"

30x60 12"x24"

10x30 4"x12"

9mm

| Surface                                                                                           | KRY                                  |  | KRY                                 | NAT                              | KRY                                  |      | NAT                             | KRY                                 |  | KRY                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  Ivory          | Mystic Ivory 90180 Kry<br>CSAMYIVK18 |  | Mystic Ivory 8989 Kry<br>CSAMYIVK89 | Mystic Ivory 60120<br>CSAMYIVO60 | Mystic Ivory 60120 Kry<br>CSAMYIVK60 |      | Mystic Ivory 3060<br>CSAMYIVO30 | Mystic Ivory 3060 Kry<br>CSAMYIVK30 |  | Mystic Ivory 1030 Kry<br>CSAMYIVK10 |
|  Beige          | Mystic Beige 90180 Kry<br>CSAMYBEK18 |  | Mystic Beige 8989 Kry<br>CSAMYBEK89 | Mystic Beige 60120<br>CSAMYBEI60 | Mystic Beige 60120 Kry<br>CSAMYBEK60 |      | Mystic Beige 3060<br>CSAMYBEI30 | Mystic Beige 3060 Kry<br>CSAMYBEK30 |  | Mystic Beige 1030 Kry<br>CSAMYBEK10 |
|  Pearl          | Mystic Pearl 90180 Kry<br>CSAMYPEK18 |  | Mystic Pearl 8989 Kry<br>CSAMYPEK89 | Mystic Pearl 60120<br>CSAMYPEA60 | Mystic Pearl 60120 Kry<br>CSAMYPEK60 |      | Mystic Pearl 3060<br>CSAMYPEA30 | Mystic Pearl 3060 Kry<br>CSAMYPEK30 |  | Mystic Pearl 1030 Kry<br>CSAMYPEK10 |
|  Ocean          | Mystic Ocean 90180 Kry<br>CSAMYOCK18 |  | Mystic Ocean 8989 Kry<br>CSAMYOCK89 | Mystic Ocean 60120<br>CSAMYOCE60 | Mystic Ocean 60120 Kry<br>CSAMYOCK60 |      | Mystic Ocean 3060<br>CSAMYOCE30 | Mystic Ocean 3060 Kry<br>CSAMYOCK30 |  | Mystic Ocean 1030 Kry<br>CSAMYOCK10 |
|  Dark           | Mystic Dark 90180 Kry<br>CSAMYDAK18  |  | Mystic Dark 8989 Kry<br>CSAMYDAK89  | Mystic Dark 60120<br>CSAMYDAR60  | Mystic Dark 60120 Kry<br>CSAMYDAK60  |      | Mystic Dark 3060<br>CSAMYDAR30  | Mystic Dark 3060 Kry<br>CSAMYDAK30  |  | Mystic Dark 1030 Kry<br>CSAMYDAK10  |
|  Pz / Box       | 1                                    |  | 2                                   | 2                                |                                      | 7    |                                 | 23                                  |  |                                     |
|  Mq / Box       | 1,62                                 |  | 1,58                                | 1,44                             |                                      | 1,26 |                                 | 0,69                                |  |                                     |
|  Kg / Box       | 31,9                                 |  | 31,1                                | 28,4                             |                                      | 24,8 |                                 | 13,6                                |  |                                     |
|  Kg / Mq        | 19,7                                 |  | 19,7                                | 19,7                             |                                      | 19,7 |                                 | 19,7                                |  |                                     |
|  Boxes / Pallet | 28                                   |  | 28                                  | 32                               |                                      | 40   |                                 | 66                                  |  |                                     |
|  Mq / Pallet    | 45,36                                |  | 44,24                               | 46,08                            |                                      | 50,4 |                                 | 45,54                               |  |                                     |
|  Kg / Pallet    | 893                                  |  | 871                                 | 909                              |                                      | 992  |                                 | 898                                 |  |                                     |

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия


9mm

|                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Battiscopa 60<br><b>7,3x60</b> 3"x24" | <br>Battiscopa 89<br><b>7,3x89</b> 3"x35½" | <br>Gradone 120**<br><b>33x120</b> 13"x48" | <br>Ang. Gradone 120 Sx**<br><b>33x120</b> 13"x48" | <br>Ang. Gradone 120 Dx**<br><b>33x120</b> 13"x48" |
| NAT                                                                                                                            | KRY                                                                                                                             | KRY                                                                                                                             | NAT                                                                                                                                     | NAT                                                                                                                                     |
| Battiscopa 60 Mystic Ivory<br>CSABMYIV60                                                                                       | Battiscopa 60 Mystic Ivory Kry<br>CSABMYIK60                                                                                    | Battiscopa 89 Mystic Ivory Kry<br>CSABMYIK89                                                                                    | Grad. 120 Mystic Ivory<br>CSAGMYIV12                                                                                                    | Ang. Grad. 120 Sx Mystic Ivory<br>CSAGSMI12                                                                                             |
| Battiscopa 60 Mystic Beige<br>CSABMYBE60                                                                                       | Battiscopa 60 Mystic Beige Kry<br>CSABMYBK60                                                                                    | Battiscopa 89 Mystic Beige Kry<br>CSABMYBK89                                                                                    | Grad. 120 Mystic Beige<br>CSAGMYBE12                                                                                                    | Ang. Grad. 120 Sx Mystic Beige<br>CSAGASMB12                                                                                            |
| Battiscopa 60 Mystic Pearl<br>CSABMYPE60                                                                                       | Battiscopa 60 Mystic Pearl Kry<br>CSABMYPK60                                                                                    | Battiscopa 89 Mystic Pearl Kry<br>CSABMYPK89                                                                                    | Grad. 120 Mystic Pearl<br>CSAGMYPE12                                                                                                    | Ang. Grad. 120 Sx Mystic Pearl<br>CSAGASMP12                                                                                            |
| Battiscopa 60 Mystic Ocean<br>CSABMYOC60                                                                                       | Battiscopa 60 Mystic Ocean Kry<br>CSABMYOK60                                                                                    | Battiscopa 89 Mystic Ocean Kry<br>CSABMYOK89                                                                                    | Grad. 120 Mystic Ocean<br>CSAGMYOC12                                                                                                    | Ang. Grad. 120 Sx Mystic Ocean<br>CSAGASMC12                                                                                            |
| Battiscopa 60 Mystic Dark<br>CSABMYDA60                                                                                        | Battiscopa 60 Mystic Dark Kry<br>CSABMYDK60                                                                                     | Battiscopa 89 Mystic Dark Kry<br>CSABMYDK89                                                                                     | Grad. 120 Mystic Dark<br>CSAGMYDA12                                                                                                     | Ang. Grad. 120 Sx Mystic Dark<br>CSAGASMK12                                                                                             |
| 14                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 8                                                                                                                               | 2                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                       |

Decors&Accessories



30x30 12"x12"  
Mosaico Mystic Ivory\*



30x30 12"x12"  
Mosaico Mystic Beige\*



30x30 12"x12"  
Mosaico Mystic Pearl\*



30x30 12"x12"  
Mosaico Mystic Ocean\*



30x30 12"x12"  
Mosaico Mystic Dark\*




30x34,5 12"x13½"  
Maxi Class Mystic Ivory Kry\*



30x34,5 12"x13½"  
Maxi Class Mystic Beige Kry\*



30x34,5 12"x13½"  
Maxi Class Mystic Pearl Kry\*



30x34,5 12"x13½"  
Maxi Class Mystic Ocean Kry\*



30x34,5 12"x13½"  
Maxi Class Mystic Dark Kry\*

\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

Decors&Accessories

9mm

|                            | <div><div></div><div>Maxi Class Kry</div><div>30x34,5 12"x13½"</div></div> | <div><div></div><div>Mosaico</div><div>30x30 12"x12"</div></div> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Surface                    | KRY                                                                        | NAT                                                              |
| <div></div> Ivory          | Maxi Class Mystic Ivory Kry<br>CSAMCMIK34                                  | Mosaico Mystic Ivory<br>CSAMMYIV30                               |
| <div></div> Beige          | Maxi Class Mystic Beige Kry<br>CSAMCMBK34                                  | Mosaico Mystic Beige<br>CSAMMYBE30                               |
| <div></div> Pearl          | Maxi Class Mystic Pearl Kry<br>CSAMCMPK34                                  | Mosaico Mystic Pearl<br>CSAMMYPE30                               |
| <div></div> Ocean          | Maxi Class Mystic Ocean Kry<br>CSAMCMOK34                                  | Mosaico Mystic Ocean<br>CSAMMYOC30                               |
| <div></div> Dark           | Maxi Class Mystic Dark Kry<br>CSAMCMDK34                                   | Mosaico Mystic Dark<br>CSAMMYDA30                                |
| <div></div> Pz / Box       | 6                                                                          | 6                                                                |
| <div></div> Mq / Box       | 0,63                                                                       | 0,54                                                             |
| <div></div> Kg / Box       | 12,3                                                                       | 10,5                                                             |
| <div></div> Kg / Mq        | 19,5                                                                       | 19,4                                                             |
| <div></div> Boxes / Pallet | 60                                                                         | 60                                                               |
| <div></div> Mq / Pallet    | 37,8                                                                       | 32,4                                                             |
| <div></div> Kg / Pallet    | 738                                                                        | 630                                                              |



Mystic Ocean 60120 Kry



Maxi Class Mystic Pearl Kry

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>LEED</div><div>Green Building</div></div> <div><div>Environment</div><div>Tile</div></div>                                                                                                                                                                                                                              | <div><div>CERTIFICATION</div><div>UNI</div><div>PT 0030</div><div>023</div></div> <div>Mystic Ocean 60120 Kry</div>                        |                                                                                                                                                      |
| Anti-Slip Grading<br><div><div>R10</div><div>**</div></div> <div>DIN EN 16165:2021<br/>ANNEX B<br/>(EX DIN 51130)</div>                                                                                                                                                                                                           | Coefficient of friction<br><b>B.C.R.A.</b> test **<br>D.M. 236 14/06/89<br><b>Dry</b> > 0,4 <b>Wet</b> > 0,4<br>Natural Surface - Antislip | Dynamic coefficient of friction<br><b>DCOF</b> AcuTest® **<br>ANSI A326.3<br><b>WET</b> ≥ 0,42 Natural Surface<br><b>WET</b> ≥ 0,55 Antislip Surface |
| * <b>Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).</b><br>Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili;<br>non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili. |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| ** <b>Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.</b><br>Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Considering the characteristics of this series we suggest: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 mm joint</li><li>• For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested</li><li>• For the sizes 60x120 - 90x180 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested</li></ul>                     | Viste le caratteristiche della serie si consiglia: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fuga 2 mm</li><li>• Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4</li><li>• Per i formati 60x120 - 90x180 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5</li></ul> | Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 mm Fuge</li><li>• Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt</li><li>• Für Formate 60x120 - 90x180 neben verlegt oder 4/5 versetzt</li></ul> |
| Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons: <ul style="list-style-type: none"><li>• Joint 2 mm</li><li>• Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4</li><li>• Pour les formats 60x120 - 90x180, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5</li></ul> | В силу характеристик данной серии рекомендуется: <ul style="list-style-type: none"><li>• Шов 2 мм</li><li>• Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4</li><li>• Для форматов 60x120 - 90x180 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5</li></ul>                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |