

V4
Substantial



Almond 25×150/10"×60" R 15×90/6"×36" R OF81 OI72



Natural 25×150/10"×60" R 15×90/6"×36" R OF82 OI74



Honey 25×150/10"×60" R 15×90/6"×36" R OF83 OI73



Tobacco 25×150/10"×60" R 15×90/6"×36" R OF84 OI75

Tobacco 25×150/10"×60" R — 15×90/6"×36" R



V4
Substantial



Esagono Almond 25×21,6/10"×8^{1/2}" OG73



Esagono Natural 25×21,6/10"×8^{1/2}" OG74



Esagono Honey 25×21,6/10"×8^{1/2}" OG75



Esagono Tobacco 25×21,6/10"×8^{1/2}" R OG76

Honey Esagono 25×21,6/10"×8^{1/2}"



Fondi/Plain Tiles/Fonds/
Grundfliesen/Fondsen/Fondos

OUT2.0

V4
Substantial



Almond 30×120/12"×48" R OUT2.0 OI96



Tobacco 30×120/12"×48" R OUT2.0 OI97





Honey 25×150/10"×60" R

Un sapiente mix di legni diversi: alcuni esempi delle essenze che compongono Cortina. /
A clever mix of different woods: some examples of the essences making up Cortina. /
Un savant mélange de bois divers : quelques exemples des essences qui composent Cortina. /
Eine gelungene Mischung verschiedener Holzarten: Einige Beispiele der Essenzen, aus denen Cortina zusammengesetzt ist. /
Een kundige mix van verschillende houtsoorten: enkele nuancevoorbeelden van Cortina. /
Una combinación inteligente de varias maderas, ejemplo de las entidades que componen Cortina.

**Cortina
40/41**

Abete / Fir Wood / Épicéa / Fichte / Spar / Abeto



1

Originali di legni provenienti dai rivestimenti esterni di antichi fienili collocati a est/sud/ovest: l'esposizione a sole e intemperie ha conferito un tono deciso al materiale.

Original from wood sourced from the outside of ancient barns located to the East/South/West: exposure to the sun and to the weather has lent this material a bold tone.

Bois authentiques provenant des revêtements externes d'anciennes granges exposées à l'est, au sud et à l'ouest : l'exposition au soleil et aux intempéries a donné une teinte forte à la matière.

Ursprüngliches Holz aus der Außenverkleidung alter Scheunen in Ost-/Süd-/Westlage: Sonneneinstrahlung und Witterung haben dem Material einen kräftigen Ton verliehen.

Oorspronkelijk hout van de gevelbekleding van oude schuren met oost/zuid/west blootstelling: door de blootstelling aan zon en weersinvloeden verkrijgt het materiaal een sterke tint.

Originales de maderas procedentes de los revestimientos exteriores de antiguos graneros situados al este, sur y oeste: la exposición al sol y al mal tiempo ha aportado una tonalidad característica al material.

Larice / Larch Wood / Mélèze / Lärche / Lariks / Alerce



2

Originale di larice cresciuto ad alta quota, con il tronco caratterizzato dai tipici anelli – più o meno ampi – segno di durevolezza e resistenza e per questo tipico delle costruzioni in alta quota.

Original from larches that have grown at high altitude, whose trunk is distinguished by rings of varying size revealing its hardness and hard-wearing durability and thus typical of high mountain constructions.

Mélèze d'altitude authentique, dont le tronc est caractérisé par des anneaux spécifiques – plus ou moins grands – signe de durabilité et de résistance et, pour ces raisons, typique des constructions de haute montage.

Lärchenholz, das in großer Höhe gewachsen ist und dessen Stamm sich durch die typischen, mehr oder weniger breiten Ringe auszeichnet – ein Zeichen für Dauerhaftigkeit und Festigkeit und damit typisch für den Bau in großen Höhen.

Origineel larikshout dat op grote hoogte groeit en waarvan de stam wordt gekenmerkt door de typische – min of meer brede – ringen, een teken van duurzaamheid en weerstand en dus typisch voor bouwwerken op grote hoogte.

Original del alerce crecido a gran altura, con el tronco caracterizado por los típicos anillos, más o menos anchos, signo de durabilidad y resistencia, por tanto, típicos de las construcciones de montaña.

Abete e pino / Fir and Pine Wood / Épicéa et Pin / Fichte und Kiefer / Spar en den / Abeto y Pino



3



4

Essenze di abeti e pini, anche cembri i più rari, originali provenienti dai rivestimenti interni dei fienili, in cui l'azione del tempo, dell'uomo e a tratti del sole hanno arricchito la superficie di dettagli inaspettati.

Essences of firs and pine woods, including the rarest original stone pine woods, sourced from indoor barn claddings, where the passing of time, man and in some sections the sun have crafted unexpected details onto the surface.

Essences authentiques d'épicéas et de pins, également des Pins des Alpes les plus rares, provenant des revêtements internes des granges, dans lesquelles les actions du temps, de l'homme et des rayons du soleil ont enrichi les surfaces de détails inattendus.

Essenz aus Fichte und Kiefer, darunter die seltenste Zirbelkiefer, die ursprünglich aus Innenräumen von Scheunen stammt, wo die Einwirkung der Zeit, des Menschen und manchmal der Sonne die Oberfläche mit unerwarteten Details bereichert hat.

Origineel sparren- en dennenhout, waaronder de zeldzame Alpendennen, afkomstig van schuurinterieurs, waar tijd, mens en soms de zon het oppervlak hebben verrijkt met verrassende sporen.

Maderas de abeto y pino, incluso el más raro pino cembro, procedentes de los revestimientos interiores de los graneros, en los que la acción del tiempo, el hombre y en ocasiones el sol han enriquecido la superficie con detalles inesperados.

Decori/Decorative Motif/Decors/
Dekore/Decoraties/Decoraciones



Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/ NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/Sólo para el revestimiento

V4
Substantial



**Chalet
Almond** **15×90/6"×36" R** **OG84
OG80**



**Chalet
Natural** **15×90/6"×36" R** **OG86
OG82**



**Chalet
Honey** **15×90/6"×36" R** **OG85
OG81**



**Chalet
Tobacco** **15×90/6"×36" R** **OG87
OG83**

PATENT PENDING
Ricevuta di presentazione brevetto nr. / Receipt of patent submission nr. 202021000005261



Le doghe Chalet presentano una scanalatura su un lato lungo, per creare una posa a rilievo.

The Chalet slats feature a groove on one long side, for a relief installation.

Les dalles Chalet présentent une rainure sur un côté long afin de créer une pose en relief.

Die Dauben Chalet weisen an einer Längsseite eine Nut auf, durch die eine Verlegung mit Relief möglich wird.

De planken Chalet hebben een gegroefd patroon aan één lange zijde om een legging in reliëf te creëren.

Las duelas Chalet tienen una ranura en un lado largo para crear una colocación en relieve.

Honey Chalet 12×75/5"×30" R

Cortina
48/49



V4
Substantial





Herringbone 36,2×41,2/14^{1/8}”×16^{1/8}” R OG41
Almond



Herringbone 36,2×41,2/14^{1/8}”×16^{1/8}” R OG43
Natural



Herringbone 36,2×41,2/14^{1/8}”×16^{1/8}” R OG42
Honey



Herringbone 36,2×41,2/14^{1/8}”×16^{1/8}” R OG44
Tobacco

Herringbone Tobacco 36,2×41,2/14^{1/8}”×16^{1/8}” R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa



7×90/2^{7/8}×36" R

Almond	OH39
Natural	OH41
Honey	OH40
Tobacco	OH42

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m ² / m × box	kg × box	box × pallet	m ² × pallet	kg × pallet
25×150/10"×60"	3	1,1250	23,58	30	33,75	707,40
15×90/6"×36"	10	1,3500	26,80	36	48,60	964,80
25×21,6/10"×8 ^{1/2} " Esagono	29	1,1773	23,20	36	42,38	835,20
30×120/12"×48" R OUT2.0	2	0,7200	33,35	36	25,92	1200,60
36,2×41,2/14 ^{1/8} ×16 ^{1/8} " Herringbone	4	0,5966	8,00	20	11,93	160,00
15×90/6"×36" Chalet	6	0,8100	15,00	64	51,84	960,00
12×75/5"×30" Chalet	8	0,7200	15,50	45	32,40	697,50
7×90/2 ^{7/8} ×36" Battiscopa	6	5,4000	8,00	55	297,00	440,00

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/
Kleurnuanceringen/Destonificación



V4
Substantial

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una intensa variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation intense de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine starke Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.

De intense kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una intensa variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

OUT2.0

Per dettagli sul prodotto in 20 mm. di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del **catalogo OUT2.0** e del sito **www.refin.com** / For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to our website **www.refin.com** and to the our **OUT2.0 catalogue**./ Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du **catalogue OUT2.0** et du **www.refin.com**./ Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des **Katalogs OUT2.0** und der Webseite **www.refin.com** empfohlen. / Voor de details van het product met dikte 20 mm en de bijbehorende plaatsingsschema's, en in het bijzonder voor de aanbevelingen, tips, gebruiksbepkeringen en voorzorgsmaatregels tijdens de plaatsingsfase wordt verwezen naar de **catalogus OUT2.0** en de site **www.refin.com**. / Para más detalles acerca del producto de 20 mm de espesor y de los relativos sistemas de colocación y, en particular, de las recomendaciones, cuidados, limitaciones de uso y precauciones en fase de colocación, se recomienda consultar el **catálogo OUT2.0** y la web **www.refin.com**.