

STONE EFFECT

Kalkstone



RAHN Kalkstone Natural Rettificato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - RAER Glacé Struttura 3D Rayé Blu Notte Glossy 7,5x20 - 2^{1/5}"x7^{7/8}"
RA9E Papers Decoro Bloom 60x180 - 23^{5/8}"x70^{7/8}"

HOME



Kalkstone

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

outdoor 20x40 - 20x20

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo Bla UNI EN 14411_6







naturale/
matt

outdoor

3D Ink

StepWise

						
120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " ± 9,5 mm	60x120 cm 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " ± 9,5 mm	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " ± 9,5 mm	30x60 cm 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} " ± 9,5 mm	30x30 cm 11 ^{13/16} "x11 ^{13/16} " ± 9,5 mm	20x40 cm 7 ^{7/8} "x15 ^{3/4} " ± 9 mm	20x20 cm 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " ± 9 mm

XT20
Kalkstone XT20
> p.340

KALKSTONE | STONE EFFECT

133

Kalkstone

White




- RAL1** 120x120 Rett
- RAHJ** 60x120 Rett
- RAJ7** 60x120 Strutt Rett
- RAHS** 60x60 Rett
- RAJF** 60x60 Strutt Rett
- RAKT** 30x60 Rett
- RAJP** 30x60 Strutt Rett
- RAHZ** 30x30 Rett
- RAJW** 30x30 Strutt Rett
- RC5X** 20x40 Strutt
- RC5Q** 20x20 Strutt



RC3Y 60x64,4 Mosaico Modulo



RAMD 7x60 BT.B.C.



RAMP 15x60x4 E.ELLE Strutt
RC6F 20x40x4 E.ELLE Strutt

Sand




- RAL3** 120x120 Rett
- RAHL** 60x120 Rett
- RAJ9** 60x120 Strutt Rett
- RAHU** 60x60 Rett
- RAJH** 60x60 Strutt Rett
- RAKV** 30x60 Rett
- RAJQ** 30x60 Strutt Rett
- RAJ1** 30x30 Rett
- RAJY** 30x30 Strutt Rett
- RC5Z** 20x40 Strutt
- RC5S** 20x20 Strutt



RC3Z 60x64,4 Mosaico Modulo



RAME 7x60 BT.B.C.



RAMQ 15x60x4 E.ELLE Strutt
RC6G 20x40x4 E.ELLE Strutt

Natural




- RAL5** 120x120 Rett
- RAHN** 60x120 Rett
- RAJA** 60x120 Strutt Rett
- RAHW** 60x60 Rett
- RAJK** 60x60 Strutt Rett
- RAKX** 30x60 Rett
- RAJS** 30x60 Strutt Rett
- RAJ3** 30x30 Rett
- RAK0** 30x30 Strutt Rett
- RC6A** 20x40 Strutt
- RC5U** 20x20 Strutt



RC4A 60x64,4 Mosaico Modulo



RAMF 7x60 BT.B.C.



RAMR 15x60x4 E.ELLE Strutt
RC6H 20x40x4 E.ELLE Strutt

Grey



- RAL9** 120x120 Rett
- RAHQ** 60x120 Rett
- RAJD** 60x120 Strutt Rett
- RAHX** 60x60 Rett
- RAJM** 60x60 Strutt Rett
- RAKZ** 30x60 Rett
- RAJU** 30x60 Strutt Rett
- RAJ5** 30x30 Rett
- RAK2** 30x30 Strutt Rett
- RC6D** 20x40 Strutt
- RC5V** 20x20 Strutt



RC4C 60x64,4 Mosaico Modulo



RAMG 7x60 BT.B.C.



RAMS 15x60x4 E.ELLE Strutt
RC6J 20x40x4 E.ELLE Strutt

Decors



RANT 44,9x61,6 Mosaico Freccia White



RANU 44,9x61,6 Mosaico Freccia Sand



RANV 44,9x61,6 Mosaico Freccia Natural



RANW 44,9x61,6 Mosaico Freccia Grey

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 2 mm; nei formati 20x40 e 20x20 cm è di 3 mm / The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 2 mm; in the 20x40 and 20x20 cm sizes is 3 mm / Nous recommandons un joint de 2 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm; de 3 mm dans les formats 20x40 et 20x20 cm / Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 2 mm empfohlen; in den Formaten 20x40 und 20x20 cm wird eine Fuge von 3 mm empfohlen / La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60x120, 60x60 y 30x60 cm es de 2 mm; en los formatos de 20x40 y 20x20 cm es de 3 mm / Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 2 мм; в форматах 20x40 и 20x20 см равна 3 мм

Kalkstone



RAJ9 Sand Strutturato Rettificato 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} - **RAJH** Sand Strutturato Rettificato 60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"}
RAJQ Sand Strutturato Rettificato 30x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"}

HOME

TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción / заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

H (Naturale/Matt, Strutturato)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord rond découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки

E.Elle

Elemento ad Elle tagliato ed assemblato / Two-piece L-Tile / Schenkelplatte, geschnitten und zusammengesetzt / Élément en L coupé et assemblé / Elemento en forma de "L" cortado y montado / Г-образный элемент, состоящий из двух частей

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

Mosaico

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN / TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS / ТЕХНОЛОГИИ

3D Ink (120x120, 60x120, 60x60, 30x30)

I prodotti realizzati con questa nuova tecnologia sono caratterizzati dalla perfetta combinazione tra grafica e struttura 3D. Un match unico che conferisce volume alle superfici e un elevato realismo materico / Products manufactured with this new technology feature perfect matching of surface patterning and 3D structure. A unique correspondence which gives surfaces depth and extremely realistic material looks / Les produits basés sur cette nouvelle technologie se caractérisent par le parfait assortiment entre texture graphique et structure 3D. Un accord unique qui apporte volume aux surfaces et un effet matière absolument réaliste / Die mit dieser neuen Technologie hergestellten Produkte zeichnen sich durch die perfekte Übereinstimmung von Grafik und 3D-Relief aus. Die einzigartige Kongruenz verleiht den Oberflächen eine plastische Wirkung und ein äußerst realistisches Materialbild / Los productos realizados con esta nueva tecnología se caracterizan por la perfecta combinación entre gráfico y estructura tridimensional. Una combinación única que confiere volumen a las superficies y un elevado realismo matérico / В продукции, изготовленной с применением этой новой технологии, безупречно сочетаются графика и структуры 3D. Это уникальное сочетание наделяет поверхности объемом и высокой реалистичностью фактуры.

StepWise

Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie / Произведенная по этой новой технологии плитка обладает высокой стойкостью к скольжению и мягкой на ощупь, легко очищающейся поверхностью, что обеспечивается отсутствием шероховатости на поверхности

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

	R10 Naturale/Matt R11 Strutt.	PENDULUM classe 2 Naturale/Matt classe 3 Strutt. ptv > 36 (Slider 96) p3 Naturale/Matt p4 Strutt.	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B Naturale/Matt C Strutturato			
	≤ 175 mm³			

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / ЕМБАЛАЖES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / короб			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
			M²	KG		M²	KG	± mm
120x120	Rettificato	1	1,44	32,41	36	51,84	1166,78	9,5
60x120	Rettificato	2	1,44	29,66	36	51,84	1067,77	9,5
60x60	Rettificato	3	1,08	22,15	40	43,20	885,97	9,5
30x60	Rettificato	6	1,08	22,00	48	51,84	1056,02	9,5
30x30	Rettificato	12	1,08	24,00	40	43,20	960,00	9,5
20x40	Strutturato	13	1,04	18,54	54	56,16	1000,89	9,0
20x20	Strutturato	26	1,04	18,54	54	56,16	1000,89	9,0
60x60,4	Mosaico Modulo	1	0,39	8,00	60	23,18	480,00	9,5
44,9x61,6	Mosaico Freccia	4	0,68	11,00	20	13,52	220,00	9,5
15x60x4	E.ELLE Strutt	4	0,36	8,00	-	-	-	-
20x40x4	E.ELLE Strutt	6	0,48	12,00	-	-	-	-
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	13,04	-	-	-	9,5