



vinyl flooring
PLEASURE
0.3

DECORI
designs

0,3
mm
wear layer



ROVERE SUPREMO BIANCO (▲)

/SD30-5406



ROVERE ROYAL BIANCO (■)

/SD30-S903



ROVERE ROYAL CHIARO (■)

/SD30-S907



ROVERE SUPREMO CHIARO (▲)

/SD30-5402



ROVERE ROYAL GRIGIO (■)

/SD30-S905



/SD55-3L04

vinyl flooring

PLEASURE 0.3



DECORI
designs

0,3
mm
wear layer

PLEASURE 0.3



ROVERE ROYAL MARRONE (■)

/SD30-S902



ROVERE ROYAL NATURALE (■)

/SD30-S904



ROVERE SONOMA (▲)

/SD30-5036



ROVERE SUPREMO NATURALE (▲)

/SD30-5411



ROVERE ROYAL SCURO (■)

/SD30-S915



vinyl flooring

PLEASURE 0.3



SOLUZIONI COSTRUTTIVE

solutions

SCHEDE TECNICHE
/technical data sheets >




UNI 11515-1
(2020)



0,3
mm
wear layer

GLUE DOWN



1. Wear layer 0,55 mm
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer

decors



1219x229 mm

0,55
mm
wear layer



16 pz./pcs | 20,16 kg | 4,466 m²




56 box | 1228,96 kg | 250,027 m²

GLUE DOWN ACOUSTIC



1. Strato di PVC puro e trasparente
con protezione PU
*High protection
and resistance PU layer*
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Sottofondo acustico in sughero/gomma
integrato
Acoustic cork/rubber underlay integrated


decors



1235x230 mm



12 pz./pcs | 18,62 kg | 3,408 m²



56 box | 1042,72 kg | 190,882 m²



/SD30-S411



/SD30-S902

vinyl flooring

PLEASURE 0.3



SOLUZIONI COSTRUTTIVE

solutions

SCHEDE TECNICHE
/technical data sheets >



UNI 11515-1
(2020)

SPCE [Stone Polymer Composite Elastic]



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. **Elastic comfort film**
4. Pannello in PVC rigido waterproof /Rigid waterproof vinyl panel
5. Materassino fonoassorbente waterproof /Acoustic waterproof underlay

decors

5,4
mm



23/32
EN 16511



1235x230 mm



7 pz./pcs | 17,50 kg | 1,988 m²



60 box | 1050 kg | 119,301 m²

HYDRO WOOD ZERO



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale /Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero /Acoustic cork underlay

decors

decors



9,5
mm

23/32
EN 16511

1235x230 mm

9,8
mm

23/32
EN 16511



É necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.
/It is necessary to apply a vapor barrier over the screed to prevent rising damp.



6 pz./pcs | 18,37 kg | 1,704 m²



60 box | 1102,2 kg | 102,258 m²

HDF



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale /Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero /Acoustic cork underlay

decors

decors



9,5
mm

23/32
EN 16511

1235x230 mm

9,8
mm

23/32
EN 16511



É necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.
/It is necessary to apply a vapor barrier over the screed to prevent rising damp.



6 pz./pcs | 16,70 kg | 1,704 m²



60 box | 1002 kg | 102,258 m²