




Floor: Miele 20x120

Linfa

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

	9 mm
	20x120 8"x47 1/4"
RealUp	●



Catalogue

New Innovative
Technology

RealUp®



V2
MODERATE



HEAVY
TRAFFIC



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICAL
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42

Chiaro



Miele



Caldo



Tortora






				9 mm
				20x120 8"x47 ^{1/4} "
RealUp	UGL	Chiaro	ILI01EA	■
RealUp	UGL	Miele	ILI02EA	■

				9 mm
				20x120 8"x47 ^{1/4} "
RealUp	UGL	Caldo	ILI03EA	■
RealUp	UGL	Tortora	ILI04EA	■

Pezzi speciali | Trims 9, 20 mm

9 mm thick		Chiaro	Miele	Caldo	Tortora	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Battiscopa 6,5x120 2 ¹ / ₂ "x4 ⁷ / ₁₆ "	ILI01BT2	ILI02BT2	ILI03BT2	ILI04BT2	●	8
	Gradino 120x30 4 ⁷ / ₁₆ "x1 ⁷ / ₈ "	ILI01GR	ILI02GR	ILI03GR	ILI04GR	●	4
	Gradone con toro 120x33x4 4 ⁷ / ₁₆ "x13"x1 ⁵ / ₄ "	ILI01GT2	ILI02GT2	ILI03GT2	ILI04GT2	●	2

Imballi | Packing 9, 20 mm

9, 20 mm thick		THICK	 PCS BOX	 M² BOX	 KG BOX	 BOX PALLET	 M² PALLET	 KG PALLET
	RealUp 20x120 8"x4 ⁷ / ₁₆ "	9 mm	6	1,44	29,17	30	43	895,31
	Gradino 120x30 4 ⁷ / ₁₆ "x1 ⁷ / ₈ "	9 mm	4	1,44	38,92	16	23	644,72
	GRADONE CON TORO 120x33x4 4 ⁷ / ₁₆ "x13"x1 ⁵ / ₄ "	9 mm	2	0,79	19	16	12,67	324,00
	BATTISCOPA 6,5x120 2 ¹ / ₂ "x4 ⁷ / ₁₆ "	9 mm	8	0,42	8	72	29,95	618,96

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	 Chiaro	 Miele	 Caldo	 Tortora
Kerakoll	 KK64	 KK92	 KK92	 KK157
Mapei	 80% 110 + 20% 137	 80% 138 + 20% 113	 90% 133 + 10% 113	 90% 133 + 10% 113

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen

sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mastics indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.



Floor: Tortora 20x120