

STONE LAB

GRES PORCELLANATO

HERBERIA | 2023



herberia

STONE LAB

GRES PORCELLANATO



PORCELAIN STONEWARE-GRES CERAME-FEINSTEINZEUG



QUARZITE
MULTICOLOR
JAKARTA

NAT
JAKARTA

NAT

GRIP


9mm



40x60

NAT
GRIP

8,5mm



30x60

NAT
GRIP

8,5mm



21,6x43,5

NAT
GRIP

NAVONA




CHIANCA



PIASENTINA



LUSERNA



QUARZITE BEIGE



QUARZITE GRIGIA



QUARZITE MULTICOLOR



JAKARTA



Nel corso di milioni di anni la pietra ha creato paesaggi indimenticabili e ha diversificato territori grazie alle sue caratteristiche uniche e affascinanti. Da sempre questo materiale entra a far parte anche degli ambienti domestici, rendendoli contemporanei, durevoli ma anche accoglienti. Con Stone Lab la pietra diventa protagonista della casa. Il nostro progetto è un contenitore di idee volto a soddisfare le esigenze dell'individuo moderno, sempre in movimento ma con il desiderio di tornare in un ambiente confortevole e naturale. Stone Lab propone sei differenti tipologie di pietra: Navona, Chianca, Piasentina, Luserna, Quarziti e Jakarta. Il nostro obiettivo è quello di riprodurre fedelmente un materiale solido e pregiato per rendere unici gli spazi interni ed esterni di una casa, esaudendo allo stesso tempo il bisogno di funzionalità e durevolezza.

Over millions of years stone has created unforgettable landscapes and diversified territories thanks to its unique and fascinating characteristics. This material has always been part of domestic settings and has made them contemporary and durable as well welcoming. Thanks to the Stone Lab collection stone becomes the protagonist of home. Our aim is to create ideas that can meet the needs of the modern individual who is always on the move, but eager to go back to a natural and comfortable environment. The Stone Lab collection proposes six different types of stone: Navona, Chianca, Piasentina, Luserna, Quarziti and Jakarta and Pietra Leccese. Our goal is to faithfully reproduce a strong and precious material in order to make the internal and ex-ternal spaces of home unique and at the same time satisfy the need for functionality and durability.



PAVIMENTO: STONE LAB 40x60 E 21,6x43,5 NAVONA



PAVIMENTO: STONE LAB 21,6x43,5 E 40x60 CHIANKA



PAVIMENTO: STONE LAB 21,6x43,5 GRIP E 40x60 PIASENTINA





RIVESTIMENTO: STONE LAB 30x30 MOSAICO QUARZITE MULTICOLOR
PAVIMENTO: STONE LAB 21,6x43,5 QUARZITE BEIGE GRIP



PAVIMENTO: STONE LAB 30x60 JAKARTA GRIP



STONE LAB

CHIANCA



21,6x43,5				
B	HSLP23	NAT		D40

21,6x43,5

BORDO ONDULATO
WAVY EDGE

NAVONA



40x60				
B	HSLP08	NAT		D70
A	HSLP18	GRIP		D80

21,6x43,5

BORDO ONDULATO
WAVY EDGE


GRES PORCELLANATO

PIASENTINA



21,6x43,5				
A	HSLP21	GRIP		D40

LUSERNA



40x60				
A	HSLP02	GRIP		D70
21,6x43,5				
A	HSLP22	GRIP		D40

STONE LAB

QUARZITE BEIGE



30x60				
B	HSLP05	NAT		D60
A	HSLP15	GRIP		D70
21,6x43,5				
A	HSLP25	GRIP		D40

21,6x43,5

BORDO ONDULATO
WAVY EDGE

QUARZITE GRIGIO




30x60				
B	HSLP06	NAT		D60
A	HSLP16	GRIP		D70
21,6x43,5				
A	HSLP26	GRIP		D40

21,6x43,5

BORDO ONDULATO
WAVY EDGE

GRES PORCELLANATO

QUARZITE MULTICOLOR




30x60				
B	HSLP07	NAT		D60
A	HSLP17	GRIP		D70
21,6x43,5				
A	HSLP27	GRIP		D40

21,6x43,5

BORDO ONDULATO
WAVY EDGE

JAKARTA




30x60				
B	HJKP01	NAT		D60
A	HJKP11	GRIP		D70

STONE LAB


MOSAICI 30x30




PIASENTINA
HSLM01




LUSERNA
HSLM02




CHIANCA
HSLM03




QUARZITE BEIGE
HSLM05



QUARZITE GRIGIO
HSLM06



QUARZITE MULTICOLOR
HSLM07




JAKARTA
HJKM01




B60

PEZZI SPECIALI
TRIMS-PIÈCÉS PÉCIALES-FORMSTÜCKE



Battiscopa
6x60 **A90**



Gradino costa
retta
30x60 **J60**



Angolare costa
retta Dx-Sx
30x60 **K30**



Elemento Elle
Monolitico
15x30 **B70**

Listello coprispigolo | Vedi pag.296 - Corner cover strip | See page 296

IMBALLI
PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
21,6x43,5	9"x17"	8,5	15	1,41	22,00	56	78,54	1.247
30x60	12"x24"	8,5	8	1,44	26,50	40	57,60	1.075
40x60	16"x24"	9	5	1,20	22,00	48	57,60	1.076

GRES PORCELLANATO




PAVIMENTO: STONE LAB 40x60 NAVONA GRIP

LISTELLO COPRISPIGOLO


TRIANGULAR CORNER BORDER - LISTEL TRIANGULAIRE RECOUVREMENT D'ANGLE - KANTENABDECKUNG

Questo pezzo speciale e complemento d'arredo viene ricavato direttamente dalla piastrella, quindi, come tale, presenta tutte le caratteristiche tecniche e grafiche dello stesso materiale (lunghezza, tono colore, spessore, ecc.), con innumerevoli possibilità di posa. Un corredo semplice, pratico e intuitivo che permette di realizzare direttamente in opera soluzioni fino ad ora impossibili.


This special piece and furnishing accessory is made from the tile itself and as such has all the technical and graphic characteristics of that material (length, color tone, thickness, etc.) with countless installation possibilities. A simple, practical and intuitive accessory that allows for the implementation directly on site of previously impossible solutions.




CHIUSURA ESTREMITÀ
END ELEMENT




CHIUSURA GRADINI E MOBILI
STEP AND FURNITURE END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO ESTERNO
OUTER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO INTERNO
INNER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA COPRIMURETTI E COLONNE
FRAME AND WALL COVER END ELEMENT

LEGENDA LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% OKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE



CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.



CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.

TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles - Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié - Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norm Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7.5 mm ≥ 700 N spessore > 7.5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6